痢證匯參



痢證滙參卷八目錄

活人敗毒散 一
黃連阿膠湯 二
升陽益胃湯 三
槐花散 四
犀角散 五
羚羊角散 六
生地黃湯 七
鬱金散 八
茜根散 九
十寶湯 十
地榆芍藥湯 十一
犀角丸 十二
葛根湯 十三
括蔞根湯 十四

澤瀉湯 十五
茯苓湯 十六
進退承氣法 十七
蠲水散 十八
桂枝湯 十九
黃芩芍藥湯 二十
防風芍藥湯 廿一
導氣湯 廿二
四逆湯 廿三
理中湯 廿四
涼血地黃湯 廿五
升陽除濕防風湯 廿六
白芍安胃散 廿七
當歸和血湯 廿八
和中益胃湯 廿九
槐米散 三十

茯苓湯 卅一
痢方作丸 卅二
瀉痢赤白煎方 卅三
升陽除濕湯 卅四
桃仁承氣湯 卅五
清六丸 卅六
溫六丸 卅七
香連丸 卅八
木香梹榔丸 卅九
清暑益氣湯 四十
十全大補湯 四一
真人養臟湯 四二
大承氣湯 四三
小承氣湯 四四
白頭翁湯 四五
通脉四逆湯 四六

訶黎勒散 四七　胃風湯 四八
霍香正氣散 四九　六和湯 五十
蒼朮地榆湯 五一　槐花湯 五二
感應丸 五三　導氣湯 五四
錢氏異功散 五五　補中益氣湯 五六
人參附子理中湯 五七　歸脾湯 五八
右歸丸 五九　舉元煎 六十
和胃飲 六一　剪紅丸 六一

回生飲 六三
木香順氣丸 六四
木香黃連丸 六五
五福丸 六六
四神丸 六七
四維散 六八
抑扶煎 六九
復陽丹 七十
聖术煎 七一
理陰煎 七二
六味回陽飲 七三
大分清飲 七四
治中湯 七五
胃關煎 七六
右歸飲 七七
清流飲 七八

四君子湯 七九
八珍湯 八十
五陰煎 八
五陰煎 八二
參苓白朮散 八三
黃芩湯 八四
厚朴湯 八五
駐車丸 八六
大防風湯 八七
五苓散 八八
消渴飲 八九
猪苓湯 九十
竹葉石膏湯 九一
戊己丸 九二
倉廩湯 九三
元青丸 九四

阿膠梅連丸 九五　白朮飲子 九六

大勝金丹 九七　海蛤玉粉散 九八

芍藥湯 九九　白朮茯苓湯 一百

小柴胡湯 百一　大柴胡湯 百二

蒼朮地榆湯 百三　白朮除濕湯 百四

越桃散 百五　芍藥黃芩湯 百六

桃花丸 百七　加減平胃散 百八

蒼朮防風湯 百九　椒朮丸 百十

地榆湯 百十一　內縮煎 百十二
小續命湯 百十三　溫中湯 百十四
木香枳殼丸 百十五　犀角人參湯 百十六
木香散 百十七　和解溫中湯 百十八
丁香柿蒂湯 百十九　葛根平胃散 百廿
荊防敗毒散 百廿一　八正散 百廿二
通苓散 百廿三　河間黃連湯 百廿四
當歸大黃湯 百廿五　當歸銀花湯 百廿六

枳殼大黃湯 百廿七
香連平胃散 百廿八
查朮膏 百廿九
當歸活血湯 百卅
當歸補血湯 百卅一
三黃湯 百卅二
五積散 百卅三
枳實湯 百卅四
家秘消積散 百卅五
保和丸 百卅六
大安丸 百卅七
葛根黃芩湯 百卅八
桂枝人參湯 百卅九
雞清散 百四十
狗皮膏 百四一
和氣四七湯 百四二

葛根清胃散 百四十三　逐瘀方 百四十四
潑火湯 百四十五　桂枝防風湯 百四十六
防風葛根湯 百四十七　蒼防柴胡湯 百四十八
三乙承氣湯 百四十九　大順飲 百五十
溫中湯 百五十一　參蘇飲 百五十二
白通湯 百五十三　真武湯 百五十四
六柱飲 百五十五　衛生湯 百五十六
神朮散 百五十七　除濕湯 百五十八

錢氏白朮散 百五九
王節齋久痢方 百六十
訶子散 百六一
朝陽璧土湯 百六二
三陽自痢疏表主方 百六三
疏解和中方 百六四
三陽自痢和解主方 百六五
赤痢香連丸 百六六
三陰自痢清表主方 百六七
三陰自痢清裏主方 百六八
白痢香連丸 百六九
香連健脾丸 百七十
香連固本丸 百七一
內傷痢三月前後清裏主方 百七二
內傷痢七日後和中主方 百七三
內傷痢半月後調補主方

內傷血痢主方 百七五
休息痢主方 百七六
久痢脾虛浮腫主方 百七七
柴苓湯 百七八
治痢散 百七九
朴黃丸 百八十
開噤散 百八一
調金湯 百八二
梹榔順氣湯 百八三
水煮木香膏 百八四
白芍柏皮湯 百八五
百歲丸 百八六
當歸和血散 百八七
訶黎勒丸 百八八
升陽散火湯 百八九
半夏瀉心湯 百九十

陳皮厚朴湯 百九十　沉香阿魏丸 百九十一
活絡透毒飲 百九十二　絕痧丹 百九十四
截痧丸 百九十五　放痧部位 百九十六
千金膠艾三物湯 百九十七　千金膠艾石榴皮湯 百九十八
連理湯 百九十九　安胎枳殼湯 二百
安胎調氣散 二百一　本事方 二百二
養胃湯 二百三　紫蘇飲 二百四
香連朮苓散 二百五　白朮散 二百六

膠榆烏鰂湯 二百七

調中湯 二百八

加味四君子湯 二百九

二神丸 二百十

見現丸 二百十一

厚朴散 二百十二

人參散 二百十三

理苓湯 二百十四

沒食子丸 二百十五

鈎腸丸 二百十六

小駐車丸 二百十七

青金丸 二百十八

益黃散 二百十九

史君子丸 二百廿

宣風散 二百廿一

噤口痢釀乳法 二百廿二

局方進食丸 二百廿三　人參養胃湯 二百廿四
補脾飲 二百廿五　柴平湯 二百廿六
肥兒丸 二百廿七　消積散 二百廿八
導氣丸 二百廿九　導滯丸 二百三十
助胃膏 二百卅一　脫甲散 二百卅二
養臟湯 二百卅三　清血丸 二百卅四
中和丸 二百卅五　固腸丸 二百卅六
曾氏茯苓白术散 二百卅七　黃連各自丸 二百卅八

肉豆蔻香連丸　二百卅九
健脾固本丸　二百四十
蝦蟆丸　二百四一
惜紅煎　二百四二
辰砂丸　二百四三
辰砂膏　二百四四
青龍丸　二百四五
龍骨散　二百四六
五棓子散　二百四七
加減四苓散　二百四八
溫六加連丸　二百四九
解毒分清飲　二百五十
橘皮竹茹湯　二百五一
益黃散　二百五二
養脾丸　二百五三
玉關丸　二百五四

加味四君子湯 二百五十五
加味四君子湯 二百五十六
敦阜丸 二百五十七
葛根柴胡湯 二百五十八
銀花解毒湯 二百五十九
解毒窮源飲 二百六十
窮源透毒湯 二百六十一
實脾固本丸 二百六十二
陳氏異功散 二百六十三
犀角解毒湯 二百六十四
肉豆蔻丸 二百六十五
便紅丸 二百六十六
參連散 二百六十七
補遺

紫參湯　香薷飲

大黃黃連瀉心湯　黃連解毒湯

羌活勝濕湯　小建中湯

六味丸　麻黃桂枝湯

附 古製用藥大畧

前七卷論證處已各見方法諸大家所垂之方不備可也然存之亦足爲參攷之資

痢證滙參卷八

海虞吳道源本立纂輯

王式金聲谷評定

同里

劉文思庭暉編次

主治諸方

醫門法律 喻嘉言

一活人敗毒散　治外感發熱之痢

人參　獨活　前胡　羌活　茯苓　柴胡

枳殼　桔梗　川芎　薄荷　甘草各等分●

薑三片水煎

二　黃連阿膠湯　治冷△熱△不△調△下△痢△赤△白△

黃連三錢　阿膠一錢炒　茯苓二錢　或丸亦可

三　升陽益胃湯

人參一兩　白朮五錢　黃芪二兩　甘草炙　黃連五錢　半夏一兩

陳皮五錢　白芍五錢　羌活五錢　獨活五錢　柴胡五錢　防風五錢

澤瀉三錢　為粗末每服三錢加薑棗水煎

四 槐花散

槐花 青皮 荆芥各等分 共炒為末米飲下

五 犀角散 治熱痢

犀角 黄連 地榆 黄芪各一兩 木香二錢五分

當歸炒 毎服三錢

六 羚羊角散 治熱痢及休息痢下黑血

羚羊角二兩五錢 黄連二兩五錢 黄栢一兩五錢 赤苓五錢

右為細末蜜丸如梧子大毎服二十丸蜜湯下

七 生地黃湯 治熱痢不止

生地五錢 地榆七錢半炒 炙草六錢半 為粗末作二服水煎。

八 鬱金散 治熱毒下痢血不止

鬱金 槐花各五錢 炙草五錢半 為末蜜丸每服二錢淡豆豉湯送下

九 茜根散 治血痢心煩腹痛不食

茜根 地榆炒炭 犀角 地黃 當歸 黃芩一兩

黃連二兩 山梔五錢 豆豉五十粒 㕮咀每服四錢加薤

白七寸水煎服

十十寶湯 治冷痢如魚腦

黃芪四兩 熟地酒浸 人參 白朮 茯苓 當歸

半夏 白芍 官桂 五味 已上各一兩

甘草五錢 爲粗末每服二錢加烏梅一枚薑三片

水煎熱服

十一地榆芍藥湯 治冷痢膿血脫肛

蒼术三兩炒 地榆一兩炒炭 白芍一兩 阿膠珠炒成 卷栢

此藥太陰陽明藥也蒼术燥濕強脾升陽開鬱

地榆清熱凉血酸收能斷下痢爲治痢之平劑

初痢者勿服

十二 犀角丸

犀角 黃連 苦參 黃柏 當歸各等分爲細

末元米飲丸空心服

十三 葛根湯 治酒積痢

葛根　枳殼　半夏　生地　杏仁　黃芩各錢　甘草五分　右藥作兩貼加黑丑百粒薑五片白梅一枚水煎服

十四　栝蔞根湯　治冷熱相衝口渴氣不和

花粉　茯苓　麥冬　甘草　每服五錢水煎

十五　澤漆湯　治後重腫滿氣急小便尿血

澤蘭葉五兩　桑皮三兩　郁李仁三兩去皮　人參一兩五錢

為粗末每服五錢薑二片水煎服

十六　茯苓湯　治痢後浮腫

茯苓　澤漆葉　白朮各一兩　防己　射干

桑皮　黃芩　澤瀉各三兩　爲粗末每服五錢水

三盞煮大烏豆一合去渣分作兩服

進承氣法。治太陰症不能食者是也。先補而後瀉。乃

進藥法也。先剉厚朴半兩姜製水一盞煎至半盞。

服。若二三服未已。胃有宿食不消加枳實二錢同

煎服。泄又不已。如不加食。尚有熱毒。又加大黃三

錢推過。瀉末止者。爲腸胃久有塵垢滑粘加芒硝半合。垢去盡則安矣。後重兼無虛證者宜之。若力倦氣少脈虛。不能食者不宜。此法蓋厚朴枳實大瀉元氣也。

十七

退承氣法。治陽明能食者是也。當先瀉而後補。乃退藥法也。先用大承氣五錢。水一盞依前法煎至八分。稍熱服。如瀉未止。去芒硝。減大黃一半。煎二服。如熱氣雖已。其人心腹滿。又減去大黃。但與枳

實厚朴湯。又煎二三服。如腹脹退。泄亦自安。後服厚朴湯數服則已。

保命集 劉河間

十八 漿水散 治暴泄如水周身汗出一身盡冷脈細弱而氣少不能語及嘔惡急病宜用

半夏二兩 附子五錢製 乾薑五錢 良薑三錢半 桂枝五錢

甘草五錢炙 右爲細末每服三五錢漿水二盞煎至一盞去渣熱服

十九 桂枝湯

桂枝　白朮　白芍各五錢　炙甘草二錢　甚者加附子三錢

二十 黃芩芍藥湯　治瀉痢腹痛後重脈洪疾者

白芍一兩　當歸　黃連各五錢　梹榔二錢　木香二錢

大黃三錢　黃芩五錢　官桂一錢半　每服五錢水煎服

廿一 防風芍藥湯　治瀉痢身熱脈弦頭疼腹痛口渴

防風　白芍　黃芩各五錢　每服一兩水煎服

廿二 導氣湯

白芍一兩 當歸五錢 大黃 黃芩各一錢半 黃連 木香各一錢 爲粗末每服三錢水煎

廿三 四逆湯 治三陰腹痛下痢清穀手足厥冷

附子一錢 乾薑一兩 炙甘草二兩 水煎待冷服之

廿四 理中湯 治太陰自痢不渴腹痛

白朮炒二兩 人參 炮薑 甘草一兩 腹痛加木香

局方發揮 李東垣

廿五 涼血地黃湯

黃栢鹽水炒 知母炒各一錢 青皮炒 槐角炒 當歸各五錢

爲一服水煎

廿六 升陽除濕防風湯

蒼朮四兩 防風二錢 白朮一錢 茯苓一錢 白芍二錢 水煎服

廿七 白芍安胃散 治一切瀉痢無問膿血相雜後重

白朮 茯苓 車前各一兩 五味五錢 烏梅五錢

粟殼二兩 右爲粗末毎服五錢水煎

廿八 當歸和血湯 治腸澼下血

川芎 槐米 荆芥 熟地 白术 青皮

當歸 升麻各等分 爲細末米飲調下

廿九 和中益胃湯 治太陰陽明腹痛大便常泄或閉而不通脇下結縮脈緩而洪弦中按之空虛

蘇木一分 藁本二分 益智二分 熟地三分 柴胡六分

炙甘草三分 升麻五分 水煎空心服

三十 槐米散 治腸澼下血濕毒下血

川芎四分 槐米六分 青皮 荆芥 熟地 白术各六分 當歸 升麻各一錢 共爲細末每服三錢米飲調下

三十一

茯苓湯 治傷冷水瀉變爲痢疾白膿腹痛食減

生黄芪五分 白芍一錢半 當歸四分 肉桂五分 茯苓 猪苓各六分 炙甘草五分 澤瀉一錢 蒼术二錢 柴胡一錢 升麻二錢 薑三片分作二服

金匱鈎元 朱丹溪

三十二 痢方作丸

大黃 黃連 黃栢 黃芩 枳殼 當歸

白芍 滑石 甘草 桃仁 白朮 各等分

右為細末神麯糊丸

三十三 瀉痢赤白煎方

蒼朮 白朮 茯苓 厚朴 滑石 甘草

水煎服

三十四 升陽除濕湯

蒼术　柴胡　羗活　防風各一錢　神麯二錢

升麻　澤瀉　猪苓各五錢　甘草　麥芽各三錢

加薑棗水煎

醫方攷　吳鶴皐

二十五　桃仁承氣湯　治內積蓄血腹痛

桃仁　桂枝　大黃　芒硝　甘草

二十六　清六丸　調和六府之氣血　減赤麯加乾薑即溫六丸清六府之熱

滑石六兩　甘草一兩　赤麯五錢　爲末神麯和丸

三十七 香連丸

木香 黃連 石蓮子 爲細末神麴和丸

三十八 木香檳榔丸 壯實可用

木香 檳榔 青皮 陳皮 枳殼 黃栢

黃連 三稜 蓬术 大黃 黑丑 香附

芒硝

三十九 清暑益氣湯 治痢。已。愈。中。氣。虛。弱。暑。邪。未。清。者。

人參 白术 黃芪 當歸 澤瀉 青皮

陳皮　麥冬　蒼朮　葛根　神麯　升麻

五味　黃栢　甘草

四十　十全大補湯　治痢已愈氣血大虛者

人參　熟地　肉桂　白朮　白芍　當歸

黃芪　川芎　茯苓　甘草

四十一　真人養臟湯　治虛寒脫肛

人參　白芍　當歸　木香　白朮　肉果

肉桂　粟殻　訶子　甘草　右藥㕮咀每服

四錢水煎服

金匱玉函

四十二　大承氣湯

大黃四兩　芒硝三合　厚朴八兩　枳實五枚　水煎服

四十三　小承氣湯

大黃　厚朴　枳實　水煎服

四十四　白頭翁湯

白頭翁　黃連　秦皮　黃栢　水煎服

四十五 通脈四逆湯

附子 乾薑 甘草 葱九莖 水煎服

四十六 訶棃勒散 固腸收脫升陽調氣

訶子五分去核 粟殼五錢蜜炒 乾薑六分 廣皮五分

證治準繩 王肯堂

四十七 胃風湯

人參 白朮 茯苓 當歸 川芎 白芍 肉桂各等分 加陳倉米百粒水煎服

四十八 藿香正氣散

藿香 蘇葉 腹皮 甘草 桔梗 陳皮

茯苓 蒼朮 厚朴 半夏 神麯 香芷

薑棗水煎

四十九 六和湯

霍香 厚朴 砂仁 杏仁 扁豆 人參

木瓜 白朮 甘草 薑棗煎服

五十 蒼朮地榆湯 治脾經受濕下痢

蒼朮二兩米泔浸炒焦 地榆一兩去皮炒炭 分服一兩水煎

五十一 槐花湯 治腸風下血

槐花炒 側栢炒 枳殼炒各等分 爲末水煎服

五十二 感應丸

木香 肉果 丁香各五錢 炮薑 杏仁

百草霜一兩 巴豆七十粒去殼研去油 先將前五味如法製

度爲末。後將巴豆杏仁另研同前藥拌勻。用黃

蠟六兩。入鍋內鎔化。煮數沸。加煮酒同煎。候酒

冷蠟浮用香油一兩。入銚內熬熟。取蠟四兩同化汁將前藥末。仍熱拌勻爲丸。如黍米大。每服三十丸。誶人虛實加減。空心薑湯下。

五十三　導氣湯

川楝子四錢　木香三錢　茴香二錢　吳萸一錢　長流水煎服

五十四　錢氏異功散

人參　白朮　茯苓　廣皮　甘草

趙氏醫貫　趙養葵

五十五.補中益氣湯

黃芪 白术 陳皮 人參 當歸 升麻

柴胡 甘草 水煎服

五十六.人參附子理中湯

人參 附子 乾薑 白术 甘草

五十七.歸脾湯

人參 白术 棗仁 黃芪 當歸 遠志

木香 甘草 龍眼肉 薑三片棗二枚水煎

服

五十八 右歸丸 治先天不足脾胃虛寒飲食少進腹痛番胃怯寒膨脹瀉痢頻作小水自遺

熟地一兩 山藥四兩 杞子四兩 鹿角膠四兩炒 杜仲四兩

肉桂二兩 當歸三兩 附子二兩 菟絲子四兩 共爲末丸如彈子大每嚼服二三丸。白湯下。如便溏。去歸。氣虛加參

五十九 舉元煎 治氣虛下陷

人參 黃芪各三錢 炙草一錢 白朮二錢炒 升麻七分

水煎服

六十 和胃飲 治寒濕傷脾

廣皮 厚朴各一錢半 炮薑一錢 炙草一錢 茯苓一錢半 如

寒熱加柴胡有痰加半夏有滯氣加砂仁木香

枳殼

醫學源流 龔西園

六十一 剪紅湯

黃連　烏藥　白芍　黃芩　青皮　陳皮

地榆　山梔　穀芽　雞脚草　加車前草葉

七片水煎

卆二　回生飲

烏藥　桃仁　黃連　陳皮　黃栢　青皮

黃芩　山梔　白芍　穀芽　車前　加燈心

卆三　木香順氣丸

木香　檳榔　烏藥　青皮　陳皮　黃連

黃芩　甘草　白芍　車前　加雞脚草水煎

卆四　木香黃連湯

木香　黃連　猪苓　澤瀉　青皮　陳皮

烏藥　白芍　穀芽　滑石　木通　加燈心

景岳全書　張介賓

卆五　五福丸　治脾胃虛寒泄瀉下痢

補骨脂四兩鹽水炒　吳萸二兩　木香二兩　五味二兩　肉果一兩麪包煨去麪切　右爲末蒸餅爲丸每服五分

五十六 四神丸

故紙 肉果煨 木香 吳萸各等分 共爲末棗肉

爲丸

五十七 四維散 治腎虛滑脫

肉桂 附子 白芷 北細辛各一 甘草一錢

加薑三片水煎

五十八 抑扶煎 治氣虛陰寒或暴傷生冷致痢氣血未

衰脾胃未壞或脹滿嘔惡等症

厚朴薑炒一錢陳皮半一錢乾薑一錢吳萸砂仁各一錢

爲粗末水煎

六十九復陽丹　治陰虛嘔吐瀉痢腹痛

人參二錢附子五分乾薑五分烏梅肉一錢甘草二分

右爲末水拌蒸熟取起陰乾再磨爲細末每服

二錢

七十聖术煎　治飲食偶傷胸膈否滿

白术八錢炒炮薑一錢肉桂一錢陳皮一錢水煎服

七十一　理陰煎　治脾腎中虛

熟地五錢　當歸三錢　甘薑　肉桂　炙草各一錢　水煎

七十二　六味回陽飲　治陰虛欲脫

人參一兩　附子三錢　炮薑三錢　熟地五錢　炙草　歸身二錢

水煎服

七十三　大分清飲　治積滯秘結小水不利邪熱蓄血

茯苓二錢　澤瀉二錢　猪苓三錢　木通二錢　山梔三錢　枳殼一錢

車前一錢　水煎服

七十四 治中湯 治胸滿否悶

人參 白朮 炮薑 青皮 陳皮 甘草

水煎服

七十五 胃關煎 治脾腎兩虛腹痛下痢

熟地三錢 山藥炒 炮薑 白朮炒 扁豆 甘草各二錢 吳萸炮五分 水煎服

七十六 右歸飲 此益火之劑陽衰陰勝者宜之

熟地 杞子 杜仲各三錢 山藥 山萸 肉桂

各二錢 附子 甘草各一錢 水煎服

七十七 清流飲

生地 白芍 茯苓 澤瀉 當歸 甘草各三錢 黃連一錢半 枳殼二錢 水煎服

七十八 四君子湯

人參 白朮 茯苓 甘草 水煎服

七十九 八珍湯

熟地 白芍 當歸 川芎 白朮 人參

茯苓　甘草　水煎服

八十 五陰煎　治眞陰虧損脾虛失血

熟地五錢　山藥炒二錢　扁豆炒二錢　甘草炒一錢　茯苓

白芍各二錢　五味廿粒　人參一錢　白朮炒二錢　蓮肉　水煎

服

張氏醫通　張路玉

八十一 參苓白朮散　治脾胃虛弱飲食不消瀉痢

人參　白朮炒　茯苓　山藥炒　扁豆　米仁

蓮肉　陳皮　砂仁　桔梗　炙草　爲末每

服三錢米飲調下

八十二　黃芩湯　治太陽少陽合病自下利者

黃芩　白芍　甘草　大棗　水煎服

八十三　厚朴湯

厚朴　檳榔　枳實　青皮　黃芩　澤瀉

甘草　水煎服

八十四　駐車丸　治冷熱不調下痢赤白小便不利

黃連 乾薑各一錢 茯苓 當歸各二錢 共爲末神

麴糊丸

八十五 大防風湯

人參 白朮 防風 茯苓 甘草 羌活

附子 杜仲 牛膝 水煎服

八十六 五苓散

猪苓 茯苓 肉桂 白朮 澤瀉 加燈心

水煎服

八十七　消渴飲

黃連　花粉　生地汁　藕汁　牛乳　將黃
連花粉調服或薑汁白蜜爲膏噙化

八十八　猪苓湯

猪苓　茯苓　澤瀉　滑石　阿膠各一兩

八十九　竹葉石膏湯

人參　石膏　竹葉　麥冬　甘草　半夏
加粳米煎

九十 戊己丸

黄連　吳茰　白芍　甘草　神麯爲丸

九十一 倉廩湯

即人參敗毒散加陳倉米薑三片水煎服

痢證滙參卷八終

孫　桂森賓蘭
　　蘭谷敷遠　較字

痢證滙參卷之九

海虞吳道源本立纂輯
同里　王式金聲谷評定
　　　劉文思庭輝編次

宣明論　劉守真

六十六 元青丸　治下痢勢惡頻併

黃連　黃栢　大黃　甘遂　大戟　芫花醋炒

各五錢　黑丑取頭末二兩　輕粉二錢　青黛一兩

右爲細末水法爲丸如黍米大每服十丸初痢壯實者可用虛者忌用

九十三 阿膠梅連丸 治下痢不拘新久赤白

阿膠炒 烏梅肉 黃柏 黃連 赤苓 當歸 赤芍藥 乾薑各五錢 共爲末水法爲丸米飲送下

九十四 白朮飲子 治一切久痢不瘥及產後痢

白朮 當歸 肉果 訶子皮 炮薑 粟殼

白芍　陳皮　石榴皮各等分　共爲粗末入乳香同煎去渣服

九十五　大聖金珍丹　治一切寒熱赤白痢

甘草　粟殼　當歸　茯苓　陳皮　石榴皮各一兩　乾薑五錢　共爲末入乳香水一碗去渣食前服

九十六　海蛤玉粉散　治一切久痢

海蛤不拘多少醋煅爲末用蜜少許和湯調服

傷寒金鑑　馬宗素

九十七　芍藥湯　治下痢膿血稠粘腹痛後重

白芍一兩　歸尾　黃芩　黃連各五錢　木香　檳榔

甘草各二錢　大黃三錢　肉桂一錢

九十八　白朮黃芩湯

黃芩　白朮　甘草　水煎服

九十九　小柴胡湯

半夏　柴胡　人參　黃芩　甘草　薑棗

一百 大柴胡湯

柴胡　半夏　黃芩　芍藥　生薑　大棗

枳實　大黃

一百一 蒼术地榆湯

蒼术　地榆炒炭　枳實　茯苓　水煎服

一百二 白术除濕湯

白术一兩　人參　赤苓　甘草　柴胡　地黃各七

錢　骨皮　知母　澤瀉各七錢　腹痛加當歸七錢

右㕮咀每服五錢水煎

百三　越桃散

梔子　良薑各三錢　爲末每服三錢米飲調下

百四　芍藥黃芩湯

白芍　黃芩　肉桂　黃連　大黃　甘草

腹痛加木香陳皮

百五　桃花丸　治下痢純白腸滑不禁

防風一兩　蒼朮二兩　赤石脂　乾薑各一兩　神麯和丸

百六 加減平胃散

白朮 厚朴 廣皮 甘草 木香 人參

阿膠 梹榔 桃仁 黄連 茯苓 共為粗

末水煎服

百七 蒼朮防風湯

蒼朮 防風 麻黄 右為粗末每服一兩薑

三片水煎去渣服

百八 椒朮丸

蒼术二兩 川椒一兩 爲末醋糊丸食前服

百九 地榆湯

地榆一兩 白芍三兩 蒼术一兩炒 罌栢三兩炒 共爲粗末

水煎服

百十 內縮煎 治表邪內縮或瘧後下痢

羌活 柴胡 桔梗 枳殼 茯苓 川芎

人參 薄荷 甘草 水煎服

百十一 小續命湯

防風　桂枝　麻黃　杏仁　川芎　白芍

人參　防己　甘草　水煎服

赤水元珠　孫文垣

百十一　溫中湯　治白痢腹痛飽悶不思食者

炮薑　木香　厚朴　砂仁　青皮　白芍

加煨薑三片水煎服

百十二　木香枳殼丸　治裏急後重

木香　枳殼　白芍　當歸　黃連　青皮

蓬朮　黃栢　水煎服

百十四　犀角人參湯

犀角　人參　黃連　白芍　生地　丹皮

甘草　水煎服

百十五　木香散　治久痢不止

木香　黃連各五錢　乳香三錢去油　爲末每服二錢

百十六　和解溫中湯

白朮　蒼朮　柴胡　半夏　烏梅　草果

陳皮 茯苓 甘草 薑三片水煎服

百七 丁香柿蒂湯 治胃冷呃逆

丁香 柿蒂 人參 乾薑 水煎服

百八 葛根平胃散 治寒濕胸滿下痢

葛根 蒼朮 厚朴 陳皮 甘草 水煎服

百九 荊防敗毒散

荊芥 防風 薄荷 連翹 枳殼 桔梗

木通 甘草 如腹不痛濕勝也加蒼朮川芎

腹大痛熱勝也加黃連枳殼

百廿 八正散

瞿麥 滑石 山梔 木通 車前 澤瀉

赤苓 淡竹葉 水煎服

百廿一 通苓散 治熱結膀胱小便不利

麥冬 車前 淡竹葉 水煎服

百廿二 河間黃連湯 治純下鮮血腹不痛

黃連 當歸 甘草 水煎服

百廿三 當歸大黃湯　治燥傷血分下痢赤積腹痛

大黃　當歸　應下者合天水散

百廿四 當歸銀花湯　治燥火傷血

當歸　銀花　生地　甘草

百廿五 枳殼大黃湯　治燥傷氣分下痢白積腹痛

枳殼　大黃　桔梗　甘草

百廿六 香連平胃散

木香　黃連　蒼朮　厚朴　陳皮　甘草

枳殼　水煎服

百七十七　查术膏　治脾虛停食成積
白术　查肉　陳皮　甘草　水煎服
諺因脈治　秦景明

百七十八　當歸活血湯　治下痢血瘀
當歸　紅花　桃仁　甘草　丹皮　山查
有寒加炮薑有熱山梔仁

百七十九　當歸補血湯

當歸　黃芩　人參　白朮　如筋骨疼加秦
艽續斷氣滯加陳皮木香

百三十　三黃湯　治膏粱積熱下痢
大黃　黃連　黃芩　木香

百卅一　五積散
蒼朮　厚朴　陳皮　甘草　乾薑　肉桂
半夏　枳殼

百卅二　枳實湯　治停食下痢

枳實 厚朴 陳皮 麥芽 水煎服

百廿三 家秘消積散

山查 神麴 赤麴 麥芽 蒼朮 厚朴

陳皮 甘草

百廿四 保和丸

神麴 山查 茯苓 半夏 陳皮 連翹

蘿子 麥芽 為末糊丸

百廿五 大安丸

白术、茯苓、川查　神麴　半夏　人參

白芷　麥芽、神麴和丸每服三錢空心開水

送下

全生集　捌節菴

百卅六　葛根黃芩湯

葛根　黃芩　黃連　甘草

百卅七　桂枝人參湯

桂枝　人參　白术　乾薑　甘草

證治合叅　葉盛公

百卅八　雞清散　治一切瀉痢

木香二兩　黃連二兩　肉果七枚生用　為細末雞子清搜藥

內作餅子於炭火上炙令焦黃色再研為末神

麯糊丸如梧子大每服五十丸空心米飲送下

百卅九　狗皮膏　貼瀉痢神效

乳香去油五錢　沒藥五錢去油　木鱉子十枚　杏仁四十枚　桃枝

四十九寸　柳枝四十九寸　右為香油煤浮去渣入淘丹三

兩熬膏入麝香一分將狗皮攤貼臍上其痢漸止

百四十一 和氣四七湯 治氣凝積滯

枳殼 厚朴 陳皮 蘇子 紅痢加查肉白積加神麯

百四十二 葛根清胃散

葛根 升麻 黃連 山梔 丹皮 生地 甘草

百四二 逐瘀方

阿膠　枳殼　茯苓　川芎　木通　蓬术

白芷　生地　赤芍　大黃　靈脂　甘草

桃仁　茯神　加生白蜜冲服

百四三 潑火湯　治熱傷血痢

黃連　青皮　赤芍　地榆　甘草

傷寒大白　秦皇士

百四四 桂枝防風湯　治風寒濕三氣下痢

桂枝　防風　桔梗　蒼朮　厚朴　甘草

百四五　防風葛根湯　治風邪內縮

防風　葛根　厚朴　白芷　甘草　蒼朮

百四六　蒼防柴胡湯　治風濕傷於少陽下痢見陽明加

葛根

蒼朮　防風　柴胡　半夏　黃芩　甘草

或見太陽表證加羌活

百四七　三乙承氣湯

大黃　芒硝　枳實　厚朴　甘草

百四六　大順飲

砂仁　豆蔻　厚朴　青皮

百四七　溫中湯

白蔻　乾薑　厚朴　甘草

百四八　參蘇飲　治外感內傷發熱不止泄瀉

人參　紫蘇　葛根　前胡　半夏　茯苓

陳皮　甘草　桔梗　木香　枳殼　薑棗煎

百五十一 白通湯

葱頭　乾薑　附子

百五十二 真武湯　治土虛不能制水

附子　乾薑　茯苓　白朮　白芍

病機部　張三錫

百五十三 六柱飲　治元臟氣虛真陽耗散臍腹冷痛

附子　人參　茯苓　木香　肉果　訶子皮

薑五片水煎

百四 衛生湯

當歸　白芍　黃芪　甘草　水煎服

百五 神术散

蒼术　甘草　細辛　藁本　枳殼　川芎

羌活

百六 除濕湯

蒼术　厚朴　半夏　藿香　陳皮　茯苓

白术　薑棗

百乇 錢氏白术散

人參　白术　茯苓　甘草　廣皮　山藥

百兲 王節齋久痢方

熟地　白芍　川芎　當歸　白术　阿膠

黃芩　黃連　甘草

百兂 訶子散　治久痢滑泄不禁

木香五錢　炙草三錢　訶子一兩　白术三錢　白芍三錢　黃連二錢

共爲末米飲調下三錢

百卒　朝陽壁土湯　治禁口痢

日照壁土一兩擇日曬夜露者佳　陳皮二錢　陳倉米百粒　老薑三錢　南棗三枚　水煎調入石蓮子末五錢服之即思食矣

林氏活人書　林成祖刻

百六　三陽自痢疏表主方

羌活　防風　蘇葉　葛根　神麯　豆豉　陳皮　甘草　薑水煎

百七十三 疏解和中方 先解風寒暑濕之邪兼理順氣消

食積

葛根 陳皮 半夏 前胡 神麯 厚朴

桔梗 防風 香茹 羌活 蘇葉 青皮

共為末水疊為丸薑湯送下二三錢諒人虛實

加減

百七十四 三陽自痢和解主方

葛根 柴胡 山查 白芍 陳皮 黃連

厚朴　甘草　薑一片水煎

百六四　赤痢香連丸

木香　黃連　當歸　地榆　黃芩　烏梅

神麴糊丸

百六五　三陰自痢清表主方

防風　羌活　蘇葉　茯苓　陳皮　桂枝

甘草　薑三片

百六六　三陰自痢清裏主方

人參　白朮各二錢　黄芪　茯苓各五分　陳皮
肉桂各五分　澤瀉一錢　砂仁六分炒　甘草三分　水煎服

百壱　白痢香連丸
白芍　木香　黄連　陳皮　神麯糊爲丸米
湯下

百六　香連健脾丸　治久痢脾虚不運積滞未消
烏梅肉八兩　半夏　生薑各一兩　山稜　蓬朮各四錢
青皮　陳皮　枳殻各四錢　檳榔五錢　爲末水叠丸

百六十九 香連固本丸　治肺脾之氣虛陷腎氣不能固攝

白朮四兩炒　人參二兩半　白芍一兩醋炒　肉果二兩煨　粟殼一兩炒　訶子一兩去核　附子一兩　黃連一兩吳萸湯拌炒　共爲末醋調神麯糊丸

百七十 內傷痢三日前後淸裏主方

葛根　山查　陳皮各三錢　厚朴　香薷　黃連各一錢　木香五分　甘草三分　白痢去連赤痢加當歸白芍

百七一 內傷痢七日後和中主方

扁豆三錢 車前 白芍 茯苓 黃連 陳皮各一錢 升麻五分 甘草二分 水煎服

百七二 內傷痢半月後調理主方

人參 茯苓各二錢 白朮炒三錢 黃芪一錢半 陳皮 砂仁各一錢 升麻三分 水煎服

百七三 內傷血痢主方

白芍醋炒三錢 地榆醋炒炭一錢半 人參 黃連 阿膠

烏梅各一錢 甘草三分 水煎

百七十四 休息痢主方

白朮二錢炒 人參 茯苓各一錢半 白芍 神麴

陳皮各一錢 砂仁五分炒 升麻 甘草各二分 水煎空

心服

百七十五 久痢脾虛浮腫喘逆否脹主方

茯苓二錢 桑皮炒 人參 白朮 橘紅各一錢 桔梗

五分 薑皮五分 水煎服

百六 柴苓湯 治少陽濕熱及協熱下痢兼治陽明大腸

柴胡 茯苓 半夏 黃芩 廣皮 葛根 甘草 木通

醫學心悟 程鍾齡

百七 治痢散

葛根一斤 苦參一斤 陳皮一斤 陳茶一斤 赤芍十二兩 麥芽十二兩 山查十二兩炒 黃連四兩 共爲末每服四錢水煎

連渣服

百六 朴黃丸

厚朴十二兩薑汁炒 大黃一斤四兩酒蒸熟 陳皮十二兩 木香四兩

荷葉煎湯法丸每服二錢

白九 開噤散 治嘔逆不食

人參五分 黃連五分薑炒 丹參三錢 石菖蒲一錢 石蓮 茯苓 陳皮 陳米 荷蒂 冬瓜仁各一錢半 水煎

服

己任編　高鼓峯

肝
命　調金湯

黃連　黃芩　當歸　白芍　澤瀉　丹皮

神麯　陳皮　厚朴　薑三片

瘟疫論　吳又可

百
亼　梹榔順氣湯

梹榔　厚朴　枳實　大黃　白芍　甘草

水煎服

醫宗說約　蔣仲芳

百八二　水煮木香膏

木香一兩　丁香　當歸　乳香去油　訶子　藿香　黃連　陳皮　厚朴　甘草　白芍　青皮　砂仁各一兩　肉果一兩半煨　乾薑五錢　粟殼五兩蜜炙　枳實五錢

右為細末蜜丸彈子大每服水一碗劈破煎至六七分稍熱和渣服

百八三　白芍柏皮湯

白芍醋炒 黃栢鹽水炒 等分為末醋和丸食前滚湯送下

百八四 百歲丸 治一切惡痢雜下

阿膠五錢 木香 黃連各五錢 粟殼二錢 乳香去油一錢 木鱉子一兩 為末米糊丸如菉豆大每歲一丸米湯送下

蘭室秘藏 李東垣

百八五 當歸和血散

川芎　青皮　荆芥　熟地各六分　白朮　當歸

升麻各一錢　共爲細末米飲調下

百六　訶黎勒丸　治休息痢

訶子皮五錢　椿皮一兩　母丁香三十粒　共爲末醋糊爲

丸如菉豆大每服三十丸米飲送下

醫宗必讀　李士材

百七　升陽散火湯　治肌表熱過食生冷抑遏胃陽

柴胡　防風　葛根　升麻　羌活　獨活

人參　白朮　生甘草　炙草　共爲粗末薑

棗水煎服

百八　半夏瀉心湯　治噤口痢

半夏　黃連　乾薑　黃芩　甘草　人參

薑棗水煎

痧脹玉衡　郭志邃

百九　陳皮厚朴湯

陳皮　厚朴　青皮　查肉　烏藥　白痢加

檳榔有外邪者加羌活水煎服

百廿 沉香阿魏丸 治氣壅血阻昏迷沉重者用

沉香 阿魏 元胡 靈脂 蘇木 廣皮

三稜 莪朮 枳實 厚朴 烏藥 香附

薑黃 榆子 降香 檳榔 天仙子 等分

共爲末水叠丸砂仁湯送下

百廿一 活絡透毒飲 治轉筋腹痛

羌活 荆芥 牛蒡子 紅花 木通 牛膝

當歸　車前子　連翹　等分水煎服轉筋加

木瓜

百苎絶痧丹

甘草　明礬　乾薑　食鹽成塊火煆川烏爲末寒

食麵和丸每服五分冷湯送下

百苎截痧丸

茅朮　丁香　沉香　雄黃　蟾酥　硃砂

共爲末用火酒化蟾酥爲丸如粟大每服五丸

重者七丸冷水送下腹痛脹滿不止宜刺出血

百㕯放痧部位

一刺頭頂心百會穴　一刺印堂近眉心

一刺兩太陽　一刺舌心兩旁

一刺兩乳下　一刺十指頭

一刺兩臂腿彎　一刺兩大指側少商穴

凡紫青色筋紋見於數處必須針刺之去其紫黑毒血刺出血紫黑如珠不流者死

一大凡針刺必得銀針金針爲妙若用鐵針恐毒
不能解耳
刺法兩腿下大筋不可刺刺亦無血又恐令人筋
弔兩臂灣亦然即刺百會穴惟取挑破一點略
見微血稍洩痧毒惟兩大指側少商穴宜刺約
一分許淺則不效

痢證滙參卷之十

海虞吳道源本立纂輯
同里　王式金聲谷評定
劉文思庭輝編次

女科胎前痢

張氏醫通　張路玉

百一　千金阿膠三物湯

阿膠　蘄艾　甘草　加砂仁水煎服

百卆六 千金膠艾石榴皮湯

阿膠　艾葉　石榴皮　烏梅肉　黃連

黃芩　炒砂仁　水煎服

百卆七 連理湯

白朮　人參　炮薑　茯苓　甘草　黃連

百卆八 安胎枳殼湯

枳殼　條芩　砂仁　阿膠　蘄艾　蘇梗

川芎　白朮炒

百發 安胎調氣飲 治妊娠腰腹痛

砂仁 廣皮 枳殼 續斷 杜仲 桑寄生

白朮炒 水煎服

二百 本事方 治胎前痢

老薑用十兩有年用二十兩打汁調用鴨蛋一箇打破頂入薑汁攪勻二味煎

至八分入蒲黃三錢煎五沸服

又方

烏雞蛋一枚去白留黃在殼陶丹一錢入雞子內打勻綿紙糊口火煨研爲

末每用一錢米飲調下

鄭氏女科 鄭文康

三百一 養胃湯

霍香 半夏 厚朴 蒼术 陳皮 人參

茯苓 甘草 柴胡 青皮

三百二 紫蘇飲

蘇葉 陳皮 當歸 白芍 川芎 腹皮

甘草 鮮葱

二百三 香連朮苓散

木香　黃連　白朮　茯苓　陳皮

廣嗣全訣 陳文治

二百四 白朮散　治孕婦津液不回口渴

白朮　茯苓　人參　甘草　木香　霍香

葛根　水煎服

產後痢

二百五　膠榆烏鰂湯　治敗血滲入大腸

四物湯加　烏鰂骨去甲　地榆炒炭　阿膠炒珠

二百六　調中湯　治産後脾腎虛弱冷氣乘之瀉痢

當歸　白芍　良薑　川芎　肉桂　附子

人參　甘草　此方雖云脾虛受寒良薑桂附

加減酌用

二百七　加味四君子湯

人參　白朮　茯苓　甘草　黃芪　粟殼酒炒

三百八
二神丸
煨肉果　補骨脂 鹽水炒　等分爲末蜜丸米湯送
下
致遠集　畢楷

三百九
見現丸　備方產後氣血大虛此方切勿輕投
薑黃　三稜　人參　良薑　陳皮　碧澄茄
蓬術　等分爲末蘿蔔汁調寒食麪糊丸如桐
子大每服三十丸

小兒科諸痢

宣明論　劉守貞

三百十　厚朴散　治小兒虛滑瀉痢

厚朴　訶子　丁香　茯苓　白朮　青皮

君子　甘草　共為末每服一錢

三百十一　人參散　治小兒虛熱煩渴瀉痢

人參　茯苓　犀角　葛根　甘草　桔梗

為細末每服一錢量年紀大小加減用燈心二

十華煎湯下

張氏醫通 張路玉

二百十二 理苓湯

白朮 茯苓 人參 乾薑 甘草

廣嗣全訣 陳文治

二百十三 沒食子丸 治小兒疳痢久不止

沒食子 白豆蔻 木香 訶子皮 川黃連

右爲末米糊丸如桐子大每服十五丸米湯下

二百十四 鉤腸丸 治小兒下血脫肛

全瓜蔞 青鹽 枳殼 雞冠花 刺蝟皮

白礬 南星 白附子 胡桃肉 附子

右雞冠瓜蔞刺蝟皮胡桃肉俱煅爲灰存性爲末醋調糊丸米湯下 一方有訶子皮半夏各二兩

二百十五 小駐車丸

黃連 炮薑 當歸 阿膠 爲末醋糊爲丸

米湯下

二百十六 青金丸

青黛 金墨 君子肉 蘆會 冰片一分 爲末

麪糊爲丸

保赤全書 寇衡

二百十七 益黃散

青皮 訶子 丁香 甘草 爲末水煎服

二百十八 史君子丸 治五疳脾胃不和腹痛

君子肉一兩 厚朴 白芍 川芎 生甘草各二錢

右為末蜜丸如菀豆大每服一丸米飲送下

二百十九 宣風散

檳榔一兩 陳皮 甘草各五錢 黑丑四兩取頭末 共為細末量兒大小加減蜜湯下

二百二十 小兒噤口痢釀乳法

厚朴 枳殼 白术 白芍各五錢 木通 陳皮 甘草各五分 分作四服水煎乳母服之則宿乳全

去盡爲度

二百廿一 局方進食丸 治小兒乳食不化腹痛下痢

當歸 枳殼 巴霜 木香各五分 硃砂五錢 麝香一分 右爲末神麯糊丸如麻子大每服一錢丸量兒大小減用之

名醫指掌 皇甫中

二百廿二 人參養胃湯

人參 白朮 蒼朮 茯苓 陳皮 甘草

半夏　白芍　薑三片陳米百粒如嘔加霍香

木香

二百廿三　補脾飲

白术　人參　乾薑　砂仁　茯苓　厚朴

青皮　陳皮　木瓜　腹皮　甘草　加薑棗

錦囊秘錄馮楚瞻

二百廿四　柴平湯

柴胡　黄芩　半夏　甘草　蒼术　厚朴

廣皮　查肉　木香

二百廿五　肥兒丸

胡連　盧會　麥芽　神麯　蕪荑　人參

白朮　茯苓　君子　黃芩　骨皮　肉果

尖梹　爲末神麯糊丸

二百廿六　消積散

三稜　蓬朮　麥芽　青皮　陳皮　君子

黑丑

二百廿七 導氣丸

檳榔　枳殼　黃連　大黃　芒硝　白芍

厚朴　升麻　香附　神麯　山查　甘草

共為末麪糊丸

二百廿八 導滯丸

白芍二錢　厚朴一錢　當歸　茯苓　川連　大黃

芒硝各一錢　木香五分　末之神麯為丸米湯下

玉髓金鏡　翁仲仁

二百廿九 助胃膏 治小兒脾胃不和瀉痢腹痛

山藥炒 白术 木香 甘草 神麯 蓮肉

茯苓 乾薑 肉果 麥芽 訶子 砂仁

釘皮 豆蔻 右爲末蜜丸

二百三十 脫甲散

柴胡 麻黃 胆草 當歸 知母 人參

茯苓 川芎 甘草 加葱白頭三枚

二百卅一 養臟湯 平調臟腑

人參　白术　陳皮　厚朴　茯苓　白芍

建蓮　枳殼　木香　檳榔　訶子皮　甘草

砂仁　水煎服

嬰兒寶鑑　曾世榮

二百卅二　清血丸

槐角　枳殼　荆芥　側栢葉　等分共炒爲

末神麴爲丸

二百卅三　中和丸

黃連　陳皮　車前　澤瀉　茯苓　人參

石蓮　白朮　乾薑　肉果　山藥　爲末醋

糊丸米湯下

二百卅四　固腸丸

樗樹皮不拘多少漂去外黑皮炒磨爲末米漿

爲丸如麻子大米湯送下

二百卅五　曾氏茯苓白朮散　健脾開胃

人參　白朮　茯苓　山藥　米仁　石蓮

扁豆　甘草　石菖蒲　桔梗　右爲細末米
湯調下
外臺秘要　王燾
二百廿六 黄連各自丸
黄連　吳茰　用煑酒浸三晝夜各爲末各自
爲丸白痢用吳茰丸赤痢黄連丸赤白相兼者
合用米湯下

二百廿七 肉豆蔻香連丸

肉果一錢 木香一錢 黃連五分 爲末陳倉米飯爲丸荷

葉蒂湯下

二百廿八 健脾固本丸

人參 白术 廣皮 細麴 訶子 建蓮

茯苓 扁豆 麥芽 砂仁 爲末神麴糊丸

米湯送下

二百卅九 蝦蟆丸

皂礬半斤　南棗一斤　用醋五升將皂礬南棗同浸一日煮熟南棗去皮核入後藥末

黃連四兩　訶子皮二兩　君子肉二兩　夜明沙二兩　雄蝦蟆四隻擇黃色者俗名懶團蝦灰存性二兩　和勻共搗爛曬乾再磨爲末即將前製南棗肉打和爲丸如桐子大每服三十五丸米飲送下

二百四十 惜紅煎　治腸風下血并療婦女崩漏

白术炒 山藥炒 炙草 地榆 川斷 白芍
五味十四粒 荆芥炒 烏梅 水煎日遠服 如火
盛加芩連脾虛加補骨子人參
治法彙 張三錫
三百四
辰砂丸 治驚癎
辰砂 黃連 白芍 當歸 川芎 黃栢
陳皮 甘草 側栢葉
右爲末用猪心血爲丸如粟米大每服三十丸

鈎藤湯送下

二百四二 辰砂膏　治驚痫

硃砂　元胡　馬牙硝　硼砂　全虫　珍珠各一錢　麝香一字　共爲細末油紙封裹自然成膏

銀花薄荷湯下月內小兒乳汁調服或塗乳上

令兒吮之更妙

二百四三 青龍丸　治驚發熱

青黛　茯神　蘆薈　南星各一錢　全虫二箇　輕粉

一字 巴霜一字 先將巴豆去油再將各藥研細和勻爲丸如粟米大硃砂爲衣每服一丸薄荷湯下

乾坤生意 臞仙

二百四十四 龍骨散 治瀉痢脫肛

花龍骨煅 訶子皮 沒食子 粟殼蜜水拌炒

右爲末米飲調下外用葱湯熏洗

二百四十五 五棓子散

五棓子 地榆炒 等分爲末米飲調服

二百四六 加減四苓散

猪苓　白术　茯苓　澤瀉　防風　葛根

黃連　扁豆　白芍

二百四七 溫六加連丸

滑石六兩　甘草一兩　赤麯炒二兩　黃連五錢　共爲末神麴

爲丸米飲下

二百四八 解毒分清飲

黃連上　黃芩中　白芍上　枳殼中　木通中　山梔炒上

當歸上 滑石上 甘草下 水煎服

童子秘訣 姚泉和

二百四九 橘皮竹茹湯 治虛後下痢呃忒

橘皮 竹茹 茯苓 半夏 水煎服

二百五十 益黃散

陳皮 青皮 訶子皮 甘草各五錢

二百五十一 養脾丸

人參 白朮 當歸 川芎 木香 青皮

陳皮　黃連　神麯　麥芽　查肉　爲末神麯爲丸

二百四十二　玉關丸　治瀉痢滑脫不止

白麪四兩炒熟　枯礬二兩　文蛤二兩醋炒黑透　五味一兩炒

訶子皮二兩生一半熟一半　共爲末熟湯法丸如桐子大以補脾藥隨症加減煎湯下人參湯更妙

御纂金鑑

二百四十三　加味四君子湯　治瘧後痢

人參　白朮　甘草　茯苓　元參　銀花

二百五四　加味四物湯

生地　白芍　川芎　當歸　花粉　大貝母

二百五五　敦阜丸　治痘後瀉痢腸滑不固無餘毒者宜之

冬朮炒一兩　白麪炒二兩　黃故紙炒五錢　爲末餳糖爲丸

如胃寒加炮薑如氣不順加廣皮滑泄加訶子

痘學發微李介亭

二百五六　葛根柴胡湯　治痘後發熱瀉痢

葛根　柴胡　黃芩　花粉　甘草

二百五七　銀花解毒湯

銀花　大貝　花粉　生地　連翹　蠶休

甘草

二百五八　解毒窮源飲　治痘後瀉痢目盲

甘菊　銀花　白蒺藜　草決明　川貝

茯苓　望月沙　淮山藥炒　穀精　加絲蔴

羅一兩水煎服

救偏瑣言 費建中

三百五九 窮源透毒湯

銀花 大貝 荊芥 牛蒡 木通 連翹

甘菊 甘草 元參 蒲公英

三百六十 實脾固本湯 治痘後脾虛瀉痢

人參 白朮 茯苓 木香 廣皮 山藥

扁豆 加大棗水煎服

傳心錄 朱惠民

二百六十一　陳氏異功散　治痘表虛癢塌瀉痢

人參　當歸　茯苓　陳皮　木香　官桂

厚朴　丁香　肉果　白朮　半夏　加薑棗

水煎服

二百六十二　犀角解毒湯　治痘後瀉痢純下鮮血

犀角　丹皮　生地　白芍　銀花

二百六十三　肉豆蔻丸　治痘七八日灌漿起脹之時大瀉痢

下其痘必陷而不可爲宜服此丸

肉果　訶子各五錢　木香　砂仁五錢　龍骨煅

赤石脂煅五錢　枯礬各五錢　炒熟麪糊丸如黍米大

每歲三十五丸量兒大小增減用之

推拿心法　惟運洪

三百六十四　參連散　治下利日久胃中虛熱得食則嘔

人參錢　石蓮三枚　黃連七分　木香五分　爲末米湯服

三百六十五　便紅丸　治大便下血

赤麯炒　米仁各一兩　茯苓五錢　爲末神麯糊爲丸

孫　蘭谷敷楷　聯元崇濤　較字

痢證滙參卷十終

補遺

紫參湯　治下痢肺痛

紫丹參八錢　甘草三錢　水煎服

香薷飲　治一切感冒暑氣煩渴吐瀉

香薷一兩　厚朴　扁豆各五錢　黃連薑炒三錢　本方除

扁豆名黃連香薷飲治中暑熱盛口渴心煩下

痢鮮血

大黃黃連瀉心湯

大黃 黃連 附子製等分

黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃栢 梔子 水煎服

羗活勝濕湯 治下痢濕氣在表頭疼周身痛

羗活 獨活各一錢 川芎 藁本 防風 甘草 蔓荆各五分 水煎服

小建中湯 治痢裏急後重

桂枝三錢 芍藥六錢 甘草一錢半 加薑五片棗五枚水煎

六味丸　治久痢真陰虧損精血枯竭遺精便血

熟地八兩　山萸四兩　雲苓　丹皮　澤瀉各三兩　山藥四兩

蜜丸　本方加附子五錢　肉桂一兩　一名八味丸治

命門火衰大便不實腰痛再增牛膝三兩　車前二兩

名加味腎氣丸治脾腎大虛四肢浮腫腹脹大

便溏泄

麻黃桂枝湯　治下痢心痛惡寒發熱內攻五臟俱

急

麻黃　桂心　白芍　細辛　乾薑　甘草各一
錢半　半夏　香附各五錢　薑三片水煎食前服

胃苓湯　治暑濕夾食泄瀉

猪苓　茯苓　白朮　澤瀉　肉桂　蒼朮
厚朴　陳皮　甘草

附古製用藥大畧

㕮咀者古製也。咬碎令如豆麻或爲粗末。將藥貯於缶器中。用木槌搗碎。不經鐵刀。恐犯藥性。用水煎服。使藥清潔。飲於腹中。則易升散。速於奏功也。故古制之方。皆以㕮咀。或槌爲粗末。若爲細末。不分清濁矣。經云。清陽發腠理。濁陰走五臟。果何謂也。又曰。清陽實四肢。濁陰歸六腑是也。㕮咀之藥。取其汁清易循經絡故也。若治至高之病。加以酒煎。取其升散。如去

寒濕必加生薑補脾開胃加以大棗疏散風寒加以葱白去上膈之病以蜜煎散者細辛也不循經絡止去膈病凡藥之氣味厚者㕮咀煎服氣味薄者槌細和查服之丸者治下部之疾其丸如彈子大而咀嚼者治中焦之病治上焦之病宜極細也麪糊爲丸取其遲化直至下焦或醋糊爲丸者取其收斂之意也用南星半夏麪糊丸去濕化痰薑汁糊丸制其毒也滴水爲丸取其易化而速奏效也蜜丸取其遲化而

氣循經絡也蠟丸取其難化而旋旋取效也湯者蕩也如麻黃承氣之屬去大病者用之散者散也去急病者用之丸者緩也不能速去其病取其舒緩而治之之意也而古方之劑錙銖分兩與今不同云水一升即今之飯蓋是也幾銖六銖為一分即今之二錢半是也二十四銖為一兩云三兩者即今之一兩也云二兩者即今之六錢半也料例大者只合三分之一足矣